

Betreft: Offerte tanksanering bovengrondse opslagtank(s)

Geachte klant,

Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij graag namens een nog nader te noemen aanbieder de bijgaande offerte tanksanering bovengrondse opslagtank(s) aan.

Brandstofnet werkt alleen samen met bedrijven die volledig KIWA gecertificeerd zijn. Alle aanbieders die wij vertegenwoordigen werken landelijk en zijn bovengemiddeld KIWA geaccrediteerd. Naast een scherpe prijs van de aanbieders wordt er ook gekeken naar de kwaliteit, service en dienstverlening van de aanbieders. U gaat een overeenkomst aan met een aanbieder waarvan de service en dienstverlening tot in de puntjes is geregeld.

Brandstofnet benadrukt bij het bovenstaande dat zij optreedt namens de betreffende nader te noemen aanbieder. Bij akkoord van de offerte gaat u dus geen overeenkomst aan met Brandstofnet, maar met deze nader te noemen aanbieder.

Indien u akkoord gaat met deze offerte, dan kunt u deze retour e-mailen en/of versturen. Graag de gevraagde gegevens invullen. Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar info@brandstofnet.nl of per post versturen naar Brandstofnet, Voorstraat 54 3281AV Numansdorp.

Zodra u het formulier heeft ingevuld en het gehele document naar ons heeft teruggestuurd, dan zal er vanuit de aanbieder spoedig contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor het uitvoeren van de tussen u en de aanbieder afgesloten overeenkomst.

Voor eventuele vragen over deze offerte, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Brandstofnet

T: 0186-78 52 68

A: Voorstraat 54 | 3281 AV | Numansdorp

E: info@brandstofnet.nl

I: brandstofnet.nl - ibc-tank.nl - dieseltankafvoeren.nl - ureumtanks.nl - brandstofproducten.nl

BRL K902 Tanksanering bovengrondse opslag tanks

Prijsoverzicht voor het uitvoeren van bovengrondse tanksaneringen conform KIWA BRL K902/04 beoordelingsrichtlijn.

N.B: *Onderstaande prijzen gelden alleen waarbij aangevraagde projecten minimaal 6 werkweken van te voren ingepland kunnen worden en technisch uitvoerbaar zijn. In geval van uitzonderingen of spoedeisende saneringsprojecten, gaarne overleg.*

Tarief tabel A: BRLK902 – inwendig reinigen en saneren / verwijderen van bovengrondse diesel/hbo tank(s)

BRLK902 – Diesel / huisbrandolie *	Tarief per compartiment – tank*
HBO/dieseltank t/m 2.000 liter	€ 250,00
HBO/dieseltank vanaf 2.001 t/m 4.000 liter	€ 300,00
HBO/dieseltank vanaf 4.001 t/m 8.000 liter	€ 500,00
HBO/dieseltank vanaf 8.001 t/m 12.000 liter	€ 750,00
HBO/dieseltank > 12.000 liter	prijsaanvraag
Afvoerkosten olie/water tot 100 kg inbegrepen in de prijs/ bij meer zie onder	Zie onder

*1 Toelichting afvoerkosten afvalstoffen / verwerkingsprijzen

Tanks dienen leeg en ontkoppeld te zijn, verwerkingskosten afvalstoffen olie-water-slib tot 100 kg zijn niet van toepassing en dus inbegrepen in de aanneemprijs. Tanks die gevuld of vol zijn, gelden verwerkingskosten afvalstoffen olie-water-slib meer dan 100 kg à € 275,00 per 1.000 kg, met minimale aanleveringstarief tot 1.000 kg van € 275,00 per afvalstroomnummer + uurtarief tankwagen. Indien er andere afvalstoffen worden aangetroffen zullen deze op basis regie worden doorberekend of werk uitgesteld worden.

Tarief tabel B: BRLK902 – eventuele toeslagen

BRLK902 – Eventuele toeslagen	Toeslagtarief
Toeslag extra reiniging / extra compartiment	Op aanvraag.
Toeslag mis rit / foutieve planning opdrachtgever	volledige aanneemsom
Toeslag afzegging binnen 24 uur	volledige aanneemsom
Toeslag overpompwerkzaamheden (bijv. in geval van product in tank)	€ 175,00 per uur
Toeslag wachturen (maximaal 30 minuten per locatie)	€ 175,00 per uur
Toeslag leegzuigen en afvoeren restanten olie/water/sediment	€ 275,00 per 1.000 kg + uurtarief € 175,00 per uur minimaal aanleveringstarief tot 1.000 kg is € 275,00)
Toeslag tanks waar ander product in zit dan diesel/hbo	Op aanvraag
Toeslag dubbelwandige tanks	€ 75,00 per tank
Toeslag ex grondtanks met bitumen afwerking	€ 75,00 per tank
Toeslag stortkosten/slijpen kunststof tanks en/of lekbakken	€ 275,00 per tank
Toeslag onjuiste afmeting tanks	€ 75,00 per 1000 liter inhoud
Toeslag product in op- en overslag (voor langere duur)	in overleg

* tarieftabellen excl. BTW, incl. reis- en transportkosten

** compartimententanks worden gezien als separate tanks en per tank doorbelast

*** bijbehorende stalen lekbakken worden op verzoek gratis meegenomen, mits leeg en ruimte aanwezig op laadvoertuig.

In onze prijsopgave zijn niet opgenomen:

- Afvoer van tanks waarin ander product dan diesel en huisbrandolie heeft gezeten.
- Wachten per tank rekenen wij gemiddeld 30 minuten werktijd indien wij moeten wachten of de werkzaamheden lopen uit berekenen wij u aanvullend op de aanneemsom a € 175,00 p/uur de KVP'er zal dit aangegeven en vermelden op de werk bon i.o.m. opdrachtgever ter plaatse.
- Bodemonderzoek volgens NEN 5740.
- Milieukundige begeleiding door een onafhankelijk bureau.
- Werkzaamheden naar aanleiding van aanvullende eisen van het bevoegde gezag.
- Verkeersmaatregelen, werkvergunningen, parkeervergunningen of andere benodigde vergunningen.
- Civieltechnische werkzaamheden o.a. hak-, breek-, hijs- en sloopwerkzaamheden (bijv. overkappingen, demontage brandstofinstallatie etc.) of zuig- en reinigingswerkzaamheden.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de offerte:

- Voor aanmelden van reiniging van uw tank(s), zie bijlage 1: [aanvraagformulier tanksanering](#). Na retour ingevuld schriftelijk aanvraagformulier per mail of website, volgt een door planning gewenste uitvoeringsdatum.
- Leverancier verzorgt meldingen aan KIWA en Bevoegd Gezag, mits vooraf *bijlage 1: Aanvraagformulier tanksanering* met correcte informatie is aangeleverd.
- Tanklocatie bevindt zich op een door u nader op te geven locatie binnen Nederland (**tarieven gelden niet voor de volgende provincies: Wadden- en Zeeuwse eilanden(Zeeland), Limburg, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel**).
Waddeneilanden zijn apart, daar moet een vergunning voor aanvragen worden en overtocht voor ADR (prijs op aanvraag)
Zeeuwse eilanden(Zeeland), Limburg, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel toeslag 50,00 euro i.v.m. brandstofkosten.
- De locatie dient vrij toegankelijk en goed begaanbaar te zijn voor het benodigde reinigingsequipment en dient naast de tank te kunnen staan voor de sanerings- en of reinigingswerkzaamheden.
- Tanks worden, op route gesaneerd of ter plaatse gereinigd, afhankelijk wat bij ons planning technisch het beste uitkomt.
- Tanks mogen niet door u verplaatst worden naar een andere bedrijfslocatie i.v.m. geldige certificering.
- Wachten worden in rekening gebracht, bijvoorbeeld indien tank niet klaar staat of ergens nog aanvullende werkzaamheden van toepassing zijn. (zie toeslagen).
- In de tank is een minimale hoeveelheid restant product aanwezig tot 100 kg., indien tank nog product bevat, kan tegen geldende uur- en verwerkingstarieven vacuümequipment ingezet worden. (zie toeslagen).
- Tanksanering is exclusief graaf-, grond- en installatietechnisch werk alsmede sloopwerk (muren/overkappingen etc). Tank dient zodanig klaar te staan dat wij deze zo kunnen oppakken met onze knijperwagens.
- Opdrachtgever voert alle demontage werkzaamheden aan leidingen en andere werkzaamheden zelf uit die van toepassing zijn om de tank te kunnen weghalen.
- Bij het niet aantreffen van tank, wordt projectprijs volledig doorbelast.
- Ter plaatse van de tanks zijn geen kabels en of andere nutsleidingen aanwezig die de tanksanering kunnen belemmeren/stagneren.
- Bij geconstateerde bodemverontreiniging wordt het bevoegd gezag op de hoogte gesteld (wij hebben meldingsplicht).
- Indien het bevoegd gezag een bodemonderzoek vereist dient dit van te voren kenbaar gemaakt te worden. Bodemonderzoekskosten zijn niet in de prijs opgenomen.
- Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de tanksanering. Leverancier verzorgt de uitvoering van de tanksanering en ziet er op toe dat de werkzaamheden conform de geldende milieu hygiënische/veiligheidsnormen worden uitgevoerd. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de opdrachtgever.
- Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaan vanuit de reiniging zoals verzakkingen in het bodemgestel of anderzijds aan infrastructuur zoals verharding, bestrating, percelen, opstallen, opritten, beplanting, muren, gevels cq. bekabelingen etc. Kosten als gevolg van schade, reparatie, herstel- of omlegwerkzaamheden aan nutsleidingen alsmede herstelwerkzaamheden zijn ten alle tijden voor de opdrachtgever.
- Leverancier levert personeel die o.a. gekeurd of in bezit zijn van: medisch ARBO C-Keuring, VCA VOL, ADR Basis + Tank, BHV, mangatwacht en erkend door KIWA als zijnde KVP (kwaliteitsverantwoordelijke projecten).
- Indien er andere afvalstoffen worden aangetroffen dan opgegeven zullen deze op basis regie worden doorberekend of het werk zal in overleg met u gestaakt worden.
- Eventuele afzettingen/parkeeronthefingen of andere noodzakelijke vergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Op de werkzaamheden is de UAV van toepassing.

Toelichting werkzaamheden conform BRLK902

De uitvoerende werkzaamheden bestaat uit de volgende onderdelen:

De tank(s) worden door Leverancier gereinigd gesaneerd in overeenstemming met de KIWA richtlijnen als omschreven in de BRL K902/04. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

- Het bepalen van de afmeting van de tank en het product (zie *bijlage 1: aanvraagformulier tankreiniging*)
- Verrichten melding bevoegd gezag en certificerende instantie KIWA.
- Het voorbereiden en aanmaken van afvalstoffenadministratie alsmede projectdocumentatie en veiligheidschecklisten.
- Openmaken van de tank (mangot) t.b.v. de reiniging of direct afvoeren indien geen mangot aanwezig (lege tank).
- Het vrijgekomen afval zal door Leverancier zelf als erkend verwerker worden ingezameld en verwerkt.
- De tanks zullen als oud ijzer worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
- Schoon achterlaten van projectlocatie.
- Afgifte BRLK902 tanksaneringscertificaat per tank, waarna na ontvangst betaling het certificaat per post of per mail wordt toegezonden.
- Afgifte begeleidingsformulier + weeg bon van de afvalstoffen.

Kwaliteitscertificering

De tankreiniging wordt uitgevoerd conform de KIWA BRL richtlijn en certificatie. Voorafgaand aan de uitvoering van de tanksanering is Leverancier wettelijk verplicht een melding te verrichten aan het bevoegd gezag in het kader van de Wet Milieubeheer (WMB) en aan de certificerende instelling KIWA NV. Verder zal overleg/correspondentie worden gevoerd met het bevoegd gezag met betrekking tot de tanksanering. De door het bevoegd gezag gestelde aanvullende eisen dienen van te voren door opdrachtgever aan Leverancier schriftelijk gemeld te worden. Overige aan- en of opmerkingen van Bevoegd Gezag en eventueel daaruit voortvloeiende kosten tijdens zijn te allen tijde voor opdrachtgever. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de tanksanering / tankreiniging. Leverancier verzorgt de uitvoering van de sanering en ziet er op toe dat de werkzaamheden conform de geldende milieu hygiënische/veiligheidsnormen worden uitgevoerd. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de opdrachtgever.

Conditie

Prijzen gelden	:	in euro's exclusief 21% B.T.W. op uitvoering in 1 werkfase binnen normale werkdagen en arbeidstijden (07:00 – 18:00 uur).
Datum uitvoering	:	Planning in overleg met u.
Betaling	:	binnen 14 dagen na factuurdatum, na ontvangst betaling worden de certificaten naar u verzonden.
Werkzaamheden	:	Werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd
Geldigheid offerte	:	1 maand na dagtekening
Voorwaarden	:	Deze offerte wordt door Brandstofnet namens een nader te noemen aanbieder aan u aangeboden. Bij akkoord van deze offerte komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen u en deze nader te noemen aanbieder. Naast bovenstaande voorwaarden zijn op de werkzaamheden de leveranciers voorwaarden van toepassing.

Afwijkingen

Indien zich tijdens de uitvoering van het project onvoorziene omstandigheden voordoen die leiden tot een verhoging van de bovengenoemde kosten, zal dit zo spoedig mogelijk aan u worden medegedeeld en zal in overleg de verdere afwikkeling van het onderzoek worden vastgesteld.

Indien u van deze offerte gebruik wenst te maken, verzoeken wij u vriendelijk de bijlage voor akkoord te ondertekenen en aan ons bedrijf te retourneren (per fax of post), zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Bij akkoord geeft u Brandstofnet toestemming om de door u ingevulde offerte door te sturen naar de betreffende leverancier, waarna de leverancier contact met u zult opnemen ter uitvoering van de overeenkomst.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zien uw bevestiging met belangstelling tegemoet.

BIJLAGE A: AANVRAAGFORMULIER TANKREINIGING

Digitaal aanvraagformulier:

LET OP: PER 1-10-2019 is het ook mogelijk om digitaal via onze Bestelformulier bovengronds dieseltank afvoeren aan te melden: Ga hiervoor naar: [Bestelformulier bovengronds dieseltank afvoeren](#)

Handmatig aanvraagformulier:

Stap 1: zie onderstaand voorbeeld aanvraagformulier tanksanering, u kunt uiteraard ook dezelfde informatie in een email omschrijven (zolang de onderstaande gegevens maar bij ons bekend zijn om de tank goed te kunnen aanmelden!)

Stap 3: indien meer tanks, gelieve dit blad te kopiëren en per tank onderstaand apart invullen)

Stap 4: mail dit of meerdere aanvraagformulieren per email retour in pdf vorm, via info@brandstofnet.nl

VOORBEELD BRL K902 TANKSANERINGS AANVRAAGFORMULIER

1.1 Tankeigenaar

(Bedrijfs)naam :
Contactpersoon :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
Particulier / Bedrijf :
KVK nummer :
BTW Nummer :

Email facturatie :

1.2 Tanklocatie

(Bedrijfs)adres :
Postcode :
Woonplaats :

Opgelet: tanklocatie wordt vermeld op het tanksaneringscertificaat en kan achteraf niet meer aangepast worden!

2.1 Product

Bovengrondse tank : Ja (Dit formulier is alleen voor Bovengrondse tanks!)
Type product : (HBO/Diesel of anders?)
Hoeveelheid product restant in tank : ltr/m³
Totale inhoud tank : ltr/m³ (wordt vermeld op het certificaat!)
a) diameter tank : cm
b) lengte tank : cm

Voor akkoord getekend,

Bedrijfsnaam :

De heer / mevrouw :

Uw Referentie :

Datum ondertekening :